


تفرد لا يقاوم



**TUGELLA**  
FROM GEELY CMA 111  
6.9 5 0-100km/h 2.0TD 4WD



**GEELY**




## جيلي توغيلا الجديدة كلياً

سيارة كوييه ذات التصميم المنحني الأنيقة والفاخرة وعالية الأداء، تضع توغيلا معايير جديدة في فئة سيارات الدفع الرباعي ذوي السقف المنحني، وهي أول طراز من جيلي يعتمد على (الهندسة التركيبية المدمجة) CMA المتقدمة للغاية التي طورتها جيلي أوتو وشركة فولفو للسيارات في المركز الصيني الأوروبي لتكنولوجيا المركبات في جوتنبرج، السويد.

**FROM  
GEELY** **CMA**

/// 6.9 0-100km/h 2.0TD 4WD



## ما هي CMA؟

تم تطوير CMA (الهندسة التركيبية المدمجة) بشكل مشترك من قبل شركة فولفو للسيارات وجيلي أوتو في CEVT مركز تكنولوجيا السيارات الأوروبية الصينية في جوتنبرج.

تسعى CMA إلى صياغة منتجات عالية الجودة والقيمة والأداء ذات أمان ومرونة وذكاء بتصميم عالي المستوى، تضم جيلاً جديداً من موديلات السيارات المصممة بمهارة مع جاذبية واسعة بأبعاد متعددة، وستدعم هذه التكنولوجيا تصاميم جيلي في صناعة السيارات عالية المستوى لتصبح واحدة من أكثر شركات صناعة السيارات منافسة في العالم



تطورت CMA لتصل إلى مستويات جديدة من المعايير العالمية من حيث السلامة والموثوقية والجودة.

## الأمان

- تم إنشاء هيكل متطور بشكل وتصميم جديد لتحسين مستوى الأمان عند الطوارئ
- بنية هيكل عالية القوة
- أفضل مقاعد حماية للرأس والرقبة
- أعلى درجات السلامة في اختبارات السلامة المعتمدة في الصين والولايات المتحدة وأوروبا

## الموثوقية

تأسس CMA معايير عالمية جديدة من خلال التكنولوجيا الرائدة والمعترف بها عالمياً تم إطلاق حوالي 1000 مركبة للاختبار مزودة بتكنولوجيا CMA، تجاوز عدد الأميال التجريبية 3.8 مليون كيلومتر. تم إجراء ما يصل إلى 9 أنواع من اختبارات المركبات باستخدام توغيللا، والتي تغطي 57 بيئة اختبار، وقد تجاوزت نتائج التحقق لكل جزء مستويات صناعة السيارات

## الجودة

- تقدم CMA معياراً أعلى لجودة الرفاهية المطلوبة لتكون الرائدة عالمياً
- اختيار المواد مثل العلامات التجارية الفارهة
- معايير إجراءات التكنولوجيا المتبعة للعلامات التجارية الفاخرة



## أداء وتكنولوجيا لا مثيل لهما

يأتي أداء توغيلا بفضل محرك الحقن المباشر رباعي الأسطوانات القوي والفعال بسعة 2.0 لتر والذي يوفر قوة تبلغ 238 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن/متر. يقترن ذلك بناقل الحركة الأوتوماتيكي السلس Aisin المكون من 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي من الجيل الخامس من BorgWarner الذي يوزع القوة بالتساوي بين المحاور الأمامية والخلفية لتحقيق أداء فائق على الطريق.

يتيح هذا المزيج المتطور من مجموعة نقل الحركة وتقنية الهيكل لسيارة توغيلا التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.9 ثانية فقط للحصول على تجربة قيادة مثيرة.



نظام الدفع الرباعي من الجيل الخامس  
من BorgWarner



ناقل الحركة الأوتوماتيكي السلس  
Aisin المكون من 8 سرعات



محرك توربو 2.0T رباعي الأسطوانات



الهندسة التركيبية المدمجة (CMA)

**6.9** S 0-100km/h

FROM  
GEELY CMA  
6.9 S 2.0TD 4WD



تصميم كوبيه "تصميم بسقف منحنى بزاوية 14"



مصابيح LED بالكامل أمامية وخلفية



عجلة قياس 20 بوصة



باب خلفي كهربائي يعمل بدون استخدام اليدين

## راحة فائقة للسائق والراكب

تتميز توغولا بالعديد من المزايا الرائعة التي تهتم براحة السائق والراكب لتوفير تجربة قيادة مميزة





لوحة عدادات LCD مقاس 12.3 بوصة



ناقل حركة تصميمه مستوحى من نافث الوقود للطائرة النفاثة

مساند رأس للنوم في المقاعد الخلفية



شاشة ترفيه ومعلوماتية بأحجام اللمس قياس 12.3 بوصة



عجلة قيادة متعددة الوظائف



ناقل حركة خلف عجلة القيادة



5 أوضاع للقيادة





8 ألوان إضاءة محيطية



مقعد السائق ذو التعديل الكهربائي مع 16 وضعية  
مزود بنظام التدفئة والتبريد



فتحة سقف بانورامية



مقعد السائق ذو التعديل الكهربائي مع 16 وضعية  
مزود بنظام التدفئة والتبريد



شحن لاسلكي



نظام تنقية الهواء



مقاعد جلد نابا

## مهمة السلامة

السلامة هي أول وأهم اهتمامات جيلبي. إنها قيمة تكمن في صميم علامتنا التجارية وإظهار التزامنا بها. لقد وضعنا هدفاً لأنفسنا وهو أن نجعل السيارة الأكثر أماناً ليس فقط للسائقين والركاب ولكن أيضاً للمشاة.




نظام التحكم في ثبات السيارة BOSCH 9.3



هيكل عالي القوة



كاميرا محيطية 360 درجة



## أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)

تتميز تويوتا بالعديد من أنظمة مساعدة السائق المتطورة لضمان راحة وسلامة السائق والراكب.

50

وظيفة معلومات حدود السرعة (SLIF)

نظام تحذير الخروج عن المسار (LDW)  
نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار (LKA)

مكابح الطوارئ الذاتية (AEB)

نظام تثبيت السرعة المتكيف مع وضع الطريق (ACC)

Flagship (GF) 4WD	Luxury (GL) 4WD	الفئة
المواصفات الداخلية		
6	6	وسائد هوائية
الأبواب + وحدة التحكم	الأبواب	إضاءة محيطية داخلية
√	√	عجلة قيادة متعددة الوظائف
√	√	مقود كهربائي
مقاعد جلد نابا	مقاعد جلد PVC	نوع المقاعد
تحكم بثمان وضعيات	تحكم بست وضعيات	مقعد سائق قابل للتعديل آلياً
تحكم بست وضعيات		مقعد راكب قابل للتعديل آلياً
شاشة ال سي دي 12.3 بوصة		لوحة الاعدادات
12.3 Inch		شاشة ترفيه تعمل باللمس
8		السماعات
√	√	مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق
√	√	فتحة مكيف هواء خلفية
√	√	نوافذ كهربائية
√	√	مقاعد أمامية بخاصية التدفئة
√	x	مقاعد أمامية بخاصية التهوية
√	x	مرآة للرؤية الخلفية بخاصية التعتيم الآلي
√	x	شاحن نقال لاسلكي

المميزات		المميزات
Front & Rear		مستشعر الصف
360 degree		كاميرا خلفية
Adaptive Cruise Control	√	نظام السرعة المتكيف
√	√	بلوتوث
√	√	وصلة USB + AUX
√	√	دخول ذكي بدون مفتاح
√	√	تشغيل المحرك بدون مفتاح
√	√	نظام الفرامل المساعدة للوقوف على التل
√	√	نظام التحكم في الهبوط من على التل
√	√	نظام مساعد الفرامل الآلي
√	√	نظام قياس ضغط العجلات
√	√	نظام الثبات الإلكتروني
√	√	مكابح كهربائية للوقوف + التعليق التلقائي
√	√	التحكم الإلكتروني بالثبات
√	x	نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ
√	x	نظام التحذير من مغادرة المسار
√	x	نظام الحفاظ على المسار
√	x	وظيفة معلومات حدود السرعة
√	x	ناقل حركة خلف عجلة القيادة

الابعاد	
4605x1878x1643	الطول × العرض × الارتفاع (مم)
2700	قاعدة العجلات (مم)
المحرك	
2.0TD	حجم المحرك
238 hp	قوة المحرك (حصان/ دورة بالدقيقة)
350 NM	عزم الدوران
6.9s	التسارع من صفر -100 كم
8AT	ناقل الحركة

Flagship (GF) 4WD	Luxury (GL) 4WD	الفئة
المواصفات الخارجية		
20" Alloy	19" Alloy	العجلات
LED	LED	إضاءة أمامية
√	x	تحكم ذكي في الضوء العالي
√	√	إضاءة نهائية (LED)
√	√	مصابيح أمامية ذاتية التشغيل
√	√	مصابيح ضباب خلفية (LED)
√	√	قضبان بالسقف للتحميل
√	√	مرايا جانبية قابلة للطي والتعديل آلياً
√	√	مصباح جانبي على المرايا الخارجية (LED)
√	√	فتحة سقف بانوراما
Hands-free (kicking motion)	√	باب خلفي أوتوماتيكي
√	√	تسخين الزجاج الخلفي
√	√	مستشعر المطر



أحمر


رمادي

رمادي فاتح

أبيض

أسود





GEELY

اتصل بنا 800 7117  
@geelyautoqatar     
[www.geely.com.qa](http://www.geely.com.qa)



سكايلاين للسيارات  
SKYLINE AUTOMOTIVE